

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

к приказу начальника Главного управления  
ветеринарии Смоленской области  
от 12.04.2022 № 32-3

**ПЛАН**

мероприятий по ликвидации эпизоотического очага лейкоза крупного рогатого скота на территории личного подсобного хозяйства Третьяк Анны Анатольевны, расположенного по адресу: Смоленская область, Смоленский район, Пионерское сельское поселение, деревня Сушковщина, улица Речная, дом 6а, и предотвращению распространения возбудителя

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Исполнитель				
1	2	3	4				
<b>1. Мероприятия в эпизоотическом очаге</b>							
1.1	<p>Запретить:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- вывоз (вывод) восприимчивых животных, за исключением вывоза восприимчивых животных на убой на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты или вывоза восприимчивых животных в резервацию;</li> <li>- посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию восприимчивых животных, специалистов госветслужбы и привлеченного персонала для ликвидации эпизоотического очага, лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом;</li> <li>- сбор, обработку, хранение, вывоз и использование спермы, яйцеклеток и эмбрионов для искусственного осеменения животных, а также использование быков-производителей для случки;</li> <li>- совместное содержание в помещениях или на выгульных площадках инфицированных, больных и здоровых восприимчивых животных;</li> <li>- совместное доение больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных;</li> <li>- использование для доения больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных одних и тех же доильных аппаратов, не прошедших дезинфекцию в соответствии с абзацем третьим пункта 39 Ветеринарных правил;</li> <li>- сбор в общую емкость молока при доении больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных;</li> <li>- получение крови от животных-</li> </ul>	В период карантина	<ul style="list-style-type: none"> <li>- владелец животных (по согласованию);</li> <li>- ОГБУВ «Госветслужба»</li> </ul>				

	<p>продуцентов;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- использование больных, инфицированных восприимчивых животных и полученного от них приплода для воспроизводства стада;</li> <li>- использование молозива от больных, инфицированных коров для выпойки телят;</li> <li>- проведение отелов здоровых, больных и инфицированных восприимчивых животных в одном помещении (родильном отделении);</li> <li>- совместный выпас больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных</li> </ul>		
1.2	<p>Осуществлять</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-отбор проб крови в соответствии с пунктом 18 Ветеринарных правил с интервалом в 90 календарных дней в целях проведения серологических исследований восприимчивых животных до получения двукратных отрицательных результатов; молекулярно-биологических исследований восприимчивых животных, а также гематологических исследований вновь выявленных инфицированных восприимчивых животных;</li> <li>- изолированное содержание и направление на убой больных восприимчивых животных в течение 15 календарных дней с даты установления диагноза на лейкоз;</li> <li>- направление на убой инфицированных восприимчивых животных в случае, если в хозяйстве суммарное количество больных и инфицированных восприимчивых животных составляет до 5% от общего количества восприимчивых животных;</li> <li>- вывоз в резервацию инфицированных восприимчивых животных в течение 15 календарных дней с даты обнаружения у них антител к возбудителю, в случае, если в хозяйстве суммарное количество больных и инфицированных восприимчивых животных составляет 5% и более процентов от общего количества восприимчивых животных, или направление инфицированных восприимчивых животных на убой на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты;</li> <li>- оборудование дезинфекционных ковриков и (или) ванночек на входе (выходе) и дезинфекционных ковриков на въезде (выезде) на территорию (с территории) эпизоотического очага;</li> <li>- уничтожение запасов спермы, полученных от инфицированных быков в течение 60 календарных дней до даты обнаружения у</li> </ul>	<p>В период карантина</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- владелец животных (по согласованию);</li> <li>- ОГБУВ «Госветслужба»</li> </ul>

	<p>них антител к возбудителю;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обеспечение смены одежды, обуви при входе на территорию эпизоотического очага и выходе с территории эпизоотического очага;</li> <li>- обеспечение дезинфекции одежды, обуви при выходе с территории эпизоотического очага в соответствии с пунктом 39 Ветеринарных правил;</li> <li>- дезинфекционная обработка всей поверхности транспортных средств при выезде с территории эпизоотического очага в соответствии с пунктом 39 Ветеринарных правил;</li> <li>- дезакаризация и дезинсекция помещений, в которых содержатся восприимчивые животные;</li> </ul> <p>обеспечение отсутствия на территории эпизоотического очага животных без владельцев</p>		
1.3	<p>Молоко и молозиво, полученные от больных восприимчивых животных, подлежат уничтожению. Молозиво, полученное от инфицированных восприимчивых животных, подвергается термической обработке путем прогревания при температуре не ниже 85 °С в течение не менее 10 минут или кипячением в течение не менее 5 минут и используется внутри резервации.</p> <p>Молоко, полученное от инфицированных восприимчивых животных, подвергается термической обработке путем прогревания при температуре не ниже 85 °С в течение не менее 10 минут или кипячением в течение не менее 5 минут или реализуется на молокоперерабатывающие предприятия.</p> <p>Молоко, полученное от здоровых восприимчивых животных, реализуется на молокоперерабатывающие предприятия и (или) отгружается на собственную переработку, и (или) используется внутри хозяйства</p>	В период карантина	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ОГБУВ «Госветслужба»;</li> <li>- владелец животных (по согласованию)</li> </ul>
1.4	<p>Убой больных и инфицированных восприимчивых животных осуществляется на предприятиях по убою животных или оборудованных для этих целей убойных пунктах. Запрещается сбор крови, сыворотки крови, эндокринных и других органов больных и инфицированных восприимчивых животных для последующего использования</p> <p>Перевозка больных и инфицированных восприимчивых животных осуществляется автомобильным транспортом,</p>	В период карантина	<ul style="list-style-type: none"> <li>- владелец животных (по согласованию);</li> <li>- ОГБУВ «Госветслужба»</li> </ul>

	обеспечивающим защиту внешней среды от контаминации возбудителем и оснащенным фиксирующей маршрут аппаратурой, позволяющей отследить маршрут перевозки в течение не менее 7 календарных дней после дня завершения перевозки		
1.5	<p>Дезинфекции подлежат помещения по содержанию восприимчивых животных и другие объекты, с которыми контактировали инфицированные и больные восприимчивые животные, убойные пункты, другие сооружения и имеющиеся в них оборудование, транспортные средства, одежда и обувь, инвентарь и предметы ухода за восприимчивыми животными.</p> <p>Дезинфекция помещений и других мест, где содержались больные и инфицированные восприимчивые животные, проводится в три этапа: первый - сразу после изоляции больных и инфицированных восприимчивых животных, второй - после проведения механической очистки, третий - перед отменой карантина.</p>	В период карантина	<ul style="list-style-type: none"> <li>- владелец животных (по согласованию);</li> <li>- ОГБУВ «Госветслужба»</li> </ul>
1.6	<p>Навоз складируется в штабеля, подогреваемые при среднесуточной температуре наружного воздуха 5 °C и ниже, для биотермического обеззараживания в течение не менее 60 календарных дней - при среднесуточной температуре наружного воздуха выше 5 °C и в течение не менее 90 календарных дней - при среднесуточной температуре наружного воздуха 5 °C и ниже. Началом срока обеззараживания считается день подъема температуры в штабеле до 60 °C. Навозная жижа обеззараживается хлорной известью из расчета 0,5 л раствора хлорной извести, содержащего 25 мг/л активного хлора на 1 м<sup>3</sup> навозной жижи, при выдерживании в течение не менее 18 часов</p>	В период карантина	<ul style="list-style-type: none"> <li>- владелец животных (по согласованию);</li> <li>- ОГБУВ «Госветслужба»</li> </ul>

## 2.Мероприятия в неблагополучном пункте

2.1	Запретить проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, связанных с перемещением восприимчивых животных	В период карантина	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Администрация муниципального образования «Пионерское сельское поселение» Смоленского района Смоленской области (по согласованию);</li> <li>-ОГБУВ «Госветслужба»</li> </ul>
2.2	Осуществлять проведение клинического осмотра и серологических исследований на лейкоз восприимчивых животных старше 6-месячного возраста в соответствии с главой	В период карантина	<ul style="list-style-type: none"> <li>-ОГБУВ «Госветслужба»</li> <li>- владелец животных (по согласованию);</li> </ul>

	V Ветеринарных правил		
<b>Отмена карантина</b>			
3.1.	<p>Отмену карантина осуществлять после вывоза из эпизоотического очага больных и инфицированных восприимчивых животных, убоя последнего больного и инфицированного восприимчивого животного (в случае, если в хозяйстве суммарное количество больных и инфицированных восприимчивых животных составляет до 5% от общего количества восприимчивых животных), получения двух подряд, с интервалом в 90 календарных дней, отрицательных результатов серологических исследований восприимчивых животных старше 6-месячного возраста, и отрицательных результатов молекулярно-биологических исследований восприимчивых животных в возрасте от 15 календарных дней до 6 месяцев включительно, а также проведения других мероприятий, предусмотренных Ветеринарными правилами (за исключением предусмотренных пунктом 41 Ветеринарных правил)</p>	<p>После проведения карантинных мероприятий</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Главное управление ветеринарии Смоленской области;</li> <li>- ОГБУВ «Госветслужба»</li> </ul>